

1. **Tuotetyyppi:** Sähkölukko
2. **Tyyppinumero:** BL907
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy  
Joensuun tehdas  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80100 Joensuu
5. **Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** VTT Expert Services  
Tunnusnumero 0809  
PL 1001  
02044 VTT
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1157

### 7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusasto	Harmonisoitu tuotestandardi
4.3 Käyttöluokka	-	NPD	<b>EN 14846: 2008</b>
4.4 Kulutuskestävyys ja tiivistevoima	<b>R</b>	100 000 testisykliä, 50 N tiivistevoima	
4.5 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	<b>1</b>	100 kg asti, sulk.voima max. 25 N	
4.6 Palohyväksyntä	<b>C</b>	EI30 Palo-ovet	
4.7 Henkilöturvallisuus	-	NPD	
4.8 Korroosion kesto, lämpötila ja kosteus	-	NPD	
4.9 Lukituslujuus	-	NPD	
4.10 Sähköiset toiminnot	-	NPD	
4.11 Sähköinen turvallisuus	-	NPD	
<b>Vaaralliset aineet</b>	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2018-07-09  
Abloy Oy:n puolesta

  
\_\_\_\_\_  
Jari Kervinen  
Teknologiajohtaja